# ANT-CQB-ASM-01 系列

四频 GSM/GPRS/EDGE, 1 dBi,全向,橡皮天线



#### 特点和优势

- 体积小巧,易于安装
- 轻量型设计适合便携式部署
- 倾斜和旋转设计
- 安装灵活
- 支持 SMA 接头(公头)

## 介绍

ANT-CQB-ASM-01 是一款蜂窝四频 GSM/GPRS/EDGE 全向轻量级的紧凑型天线。这款天线支持 1 dBi 增益和 -30 至 75°C 工作温度。

### 规格

#### 天线特性

7 (7.7.1)				
频率	850/900/1800/1900 MHz			
天线类型	全向			
典型天线增益	1 dBi(最大)			
接头	SMA (公头)			
阻抗	50 Ω			
极化	线性			
HPBW/水平	360°			
V.S.W.R.	< 3.5			

#### 机械特性

重量	10 g (0.02 lb)		
长度	83 mm ( 3.27 英寸 )		
天线罩颜色	黑色		
天线罩材质	塑料		
安装	直立安装		



#### 工作环境


工作温度	-30 至 75°C(-22 至 167°F)
存储温度(含包装)	-30 至 75°C(-22 至 167°F)
相对湿度	5 至 95%(30°C,非冷凝)

#### 保修

保修期限	1年
详情	请参阅 www.moxa.com.cn/warranty

# 尺寸

单位: mm



# 订购信息

型号	频率	天线类型	天线增益	接头
ANT-CQB-ASM-01	850/900/1800/1900 MHz	全向	1 dBi(最大)	SMA (公头)

© Moxa 中国 | 保留所有权利。2018 年 11 月 12 日 更新。

未经 Moxa 中国明确书面许可,不得以任何方式复制或使用本文档及其任何部分。产品规格如有变更,恕不另行通知。访问我们的网站可获取最新产品信息。

